



# PARONYCHIES

## GRADES NCI CTC VERS 4

1

Œdème ou érythème du repli cutané de l'ongle,  
rupture de la cuticule

2

Œdème ou érythème douloureux du repli cutané  
de l'ongle, associé à un écoulement ou à la séparation  
des couches de la tablette unguéale, nécessitant un  
traitement local ou oral (ex : antibiotique, antifongique  
ou antiviral), interférant avec les activités physiques  
de la vie quotidienne

3

Nécessitant une chirurgie ou une antibiothérapie IV,  
interférant avec les activités élémentaires de la vie  
quotidienne

## PRÉVENTION

### EN PRATIQUE

- **Ne pas toucher** les cuticules, limiter les soins de manucures
- **Ne pas couper** les ongles trop courts
- **éviter** les traumatismes
- **Protéger** les mains avec des gants doublés en coton pour manipuler produits chimiques, lessives, détergents....

### VERNIS FORTIFIANT

- Mettre un **Vernis protecteur** de la tablette unguéale

### HYDRATANT

- Masser la base de l'ongle matin et soir avec une **Crème hydratante**  
ou un **Baume**

## SOINS D'ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUES DES GRADES 1 À 2

### EN PRATIQUE

### VERNIS FORTIFIANT

- Mettre un **Vernis protecteur** de la tablette unguéale

### RÉPARATEUR

- **Réparateur** : en cas d'érosion

## GRADES 3 : CONSULTATION AVEC UN DERMATOLOGUE